

Hurtigkoblingssystem




Hurtigkoblingssystem

Linect® er et universelt hurtigkoblingssystem for innfelte lysarmaturer. Alle lysarmaturer med et Linect® grensesnitt kan tilkobles hurtigkoblingssystemer fra ulike produsenter. Linect® systemet er tilgjengelig med flere typer funksjonaliteter, som f. eks. av/på, dimming og nødlys. Målet er å redusere både leverings- og installasjonstid.

Kobling av armaturer med Linect®

Med Linect® er alle våre innfelte armaturer kompatible med ulike hurtigkoblingssystemer. Linect® hurtigkoblingssystem består av:

- Linect® koblingsklemme inkludert i armaturen
- Linect® T-plugg



Et universelt koblingssystem som gjør monteringen enkel på stedet

- Plug and play: Linect® armaturer er raske å montere
- Armaturen kan enkelt kobles både til og fra, også uten å måtte koble fra kursen.
- Armaturer med Linect® kan også kobles på konvensjonell måte uten å bruke hurtigkoblingen.

Et åpent system som forenkler arbeidet for rådgivere på mange måter

- Kompatible komponenter øker frihetsgraden under planlegging av elektroinstallasjonen. Det trenger ikke være noen sammenheng mellom koblingssystemet som velges og hvilke lysarmaturer som velges.
- Forenkler alle faser i et prosjekt.
- Med Linect® armaturer, kan anbud/tilbud gjøres leverandørnøytralt – enten en velger konvensjonell kabling eller forskjellige hurtigkoblingssystemer.



Våre innfelte armaturer er nå tilgjengelig med Linect® hurtigkobling

Bare et utvalg vises. For en fullstendig oversikt se våre nettsider.



Glamox D20 LED

Glamox D20 LED er en stilren og funksjonell downlight levert komplett som en enhet. LED downlighten er tilgjengelig i ulike former, størrelser, lumenpakker og farge temperaturer. Glamox D20 LED er også tilgjengelig med dimming og med et stort utvalg av dekormuligheter. D20 LED leveres med støvdeksel som beskytter reflektoren i byggeperioden.



Glamox D20

Glamox D20 er en stilren og funksjonell downlight levert komplett som en enhet. Downlighten er tilgjengelig i ulike størrelser og former. En avansert reflektorteknologi gir effektiv energibruk og mange ulike optikker og dekormuligheter gjør downlighten egnet i mange forskjellige miljøer. Et unikt system er utviklet for å kunne bytte ballast uten å måtte demontere downlighten. D20 leveres med støvdeksel som beskytter reflektoren i byggeperioden.



Travel

Travel er en funksjonell downlight med armaturhus i metall, tilgjengelig i ulike størrelser og former inklusiv en effektiv wallwasher og en kompakt mini versjon. En avansert reflektorteknologi gir effektiv energibruk. Mange ulike optikker og dekormuligheter gjør downlighten egnet i ulike miljøer.



Glamox C10-R

En innfelt armatur for T5 lysrør med en stilren armaturkropp i hvitlakkert stål. Armaturen er tilpasset T-profilhimling. Tilgjengelig med ulike optikker med fokus på komfort og enkelt vedlikehold. Den stilrene armaturen er designet for montering uten synlige plateskjøter.



Glamox C20-R

Innfelt armatur som passer i de fleste taksystem. Armaturen kan monteres fra undersiden ved hjelp av monteringsbraketter som bestilles separat, eller legges inn i T-profilhimling uten bruk av verktøy. Tilkoblingsklemme og komponenter er skjult bak to hengslede sidedeksler, som forenkler montasje og vedlikehold. Tilgjengelig med ulike optikker med fokus på behagelig arbeidsmiljø.



Glamox C20-RL

Innfelt armatur for singel eller rekkemontasje i modul eller gipsplatetak med armaturhus i hvitlakkert solid stål. Tilgjengelig med flere forskjellige optikker.



Glamox C30 R, RO, RIT, RIC

Glamox C30 er en familie av innfelte armaturer som gir en optimal balanse mellom direkte og diffusert lys. En stor lysende flate er kombinert med en effektiv senteroptikk. Den jevne lysdistribusjonen kombinert med fokusert nedlys, gir komfortabelt arbeidslys med maksimal effekt og minimal blending. Glamox C30 finnes i en rekke modeller med ulike design og optikker i tillegg til mange monteringsmuligheter for ulike tak.



Glamox C51-R

En kvalitetsarmatur for sportshaller. Designet for innfelling i platetak. Optikken benytter et effektivt reflektormateriale for høy virkningsgrad og den er designet og testet spesielt for bruk i krevende sportshallmiljøer.




Glamox C61-R

En innfelt armatur som er IP54 godkjent fra undersiden, for innfelling i tette takkonstruksjoner eller gipshimlinger. Skjerm i akryl. Glamox C61-R er enkel å montere, rask og effektiv å holde ren og er lett å vedlikeholde.



Minerva

En innfelt armaturserie som gir både direkte og indirekte lysdistribusjon i samme armatur. Ved å kombinere direkte og indirekte lys bidrar Minerva til å skape et ergonomisk og energieffektivt miljø i skoler, kontorer etc. Finnes i to ulike varianter.



Modul

Modul er en serie innfellingsarmaturer som forener funksjon, ytelse og design. Tilgjengelig med ulike optikker, former og funksjonalitet. Det brede spekteret av varianter gjør Modul egnet for mange bruksområder og miljøer.



Glamox A51-R

En dekorativ innfelt rund armatur med en opal glassavdekning, som skaper et dekorativt sekundærlys opp mot taket. Tilgjengelig i tre ulike størrelser R280, R430 og R530.

