

Dekoracyjna i wytrzymała

Glamox A90-P



Dekoracyjna i wytrzymała

Glamox A90-P to dekoracyjna i wytrzymała oprawa o konstrukcji spełniającej wszystkie oczekiwania wobec oświetlenia przemysłowego. Odpowiada też wysokim wymaganiom stawianym przez architektów i projektantów oświetlenia w zakresie estetyki oraz funkcjonalności.

W oparciu o tak wiele wymagań projektanci opracowali oprawę odpowiednią do szerokiego zakresu zastosowań. Oprawa A90-P1 jest przeznaczona do pomieszczeń socjalnych, recepcji i stołówek, a A90-P2 świetnie nadaje się do użytku w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynach, hallach wejściowych i atriach o wysokościach montażowych do 10-12 metrów.

Glamox A90-P to oryginalny produkt GLAMOX EASY®, który spełnia wszystkie wymagania, jeśli chodzi o łatwe projektowanie, bezproblemowy montaż, prostą instalację i konserwację. Ponadto Glamox A90-P został zaprojektowany z naciskiem na energooszczędność i długą żywotność – wszystko to tkwi w szczegółach.



Spełnia jednocześnie wszystkie wymagania techniczne i estetyczne

Oprawy A90-P łączą w sobie inteligentne rozwiązania, niezwykle wytrzymałe materiały oraz atrakcyjny wygląd. Są ponadto proste, funkcjonalne i dają szerokie możliwości zastosowań.

Zaawansowana technika odbłyśnikowa i wydajna optyka doskonale wykorzystują zasoby. Oszczędza to energię elektryczną i zmniejsza koszty eksploatacji.

Oprawy Glamox A90-P są dostępne w 2 rozmiarach, z 4 typami optyki i 6 różnymi pakietami lumenów. Wybierz odpowiedni wariant w oparciu o zadanie, jakie ma spełniać produkt.



Wydajne zarządzanie termiczne zapewnia trwałość rozwiązania

Dla pakietów z wysokim strumieniem świetlnym wymagana jest duża i silna konstrukcja, która zapewnia osprzęt do zaawansowanej technologii oświetleniowej i jednocześnie dostatecznie schładza elektryczne komponenty. Rolę tę spełnia w środku oprawy wytrzymały profil chłodzący z anodowanego aluminium. Klasyczne żebra chłodzące celowo wykorzystano jako element estetyki projektu. Umieszczona na górze obudowa z podzespołami nawiązuje do linii żeber chłodzących i tworzy solidną, zwartą górną część oprawy.

Żebra chłodzące zapewniają wydajne przewodzenie ciepła i stanowią zarazem ważny szczegół wzornictwa.



Różne zadania – różne wymagania oświetleniowe

Techniczny element oświetleniowy znajduje się w dolnej części oprawy. Do wyboru dostępne są różne odbłyśniki w zależności od pożądanego rozsyłu światła. Stalowy kołnierz otacza elementy techniczne i łagodnym łukiem łączy się z górną częścią oprawy. Wybór opalizującego odbłyśnika z poliwęglanu pomoże uzyskać bardziej dekoracyjny i pionowy efekt świetlny.

Elegancka i elastyczna

Dzięki wykorzystaniu różnych cech oprawy zyskujemy możliwość takiego dostosowania rozwiązań oświetleniowych, by podkreślić architekturę obiektu. Klasyczny, estetyczny i funkcjonalny design sprawia, że A90-P jest intrygującym wyborem do projektów oświetleniowych w przestrzeniach publicznych. Oprawy są elastyczne i łatwe w adaptacji, szczególnie w otwartych wnętrzach o wysokościach sufitu do 10-12 metrów. A90-P jest dostarczana z elastycznymi rozwiązaniami do podwieszania, które można dostosować także do skośnych sufitów.

A90-P1 OP



A90-P2 OP



A90-P1 WB | MB



A90-P2 WB | MB | NB



Jakość i szczegóły

Oprawa Glamox A90-P ułatwia projektantowi skomponowanie atrakcyjnego oświetlenia. Do dyspozycji są liczne typy optyki, np. z rozsyłem szerokim, średnim i wąskim, jak również optyka opalowa. Opcje 6 różnych pakietów lumenów i różne materiały odbłyśnika ułatwiają tworzenie szerokiej gamy kompleksowych rozwiązań o podobnym wyglądzie w różnych obszarach całego projektu. Na uwagę zasługuje wiele detali, a także pierwszorzędne wykończenie – aspekty te są nie tylko praktyczne, lecz także przyjemne dla oka.

Projektanci

“W oparciu o różne potrzeby klientów i dialog z architektami, w ścisłej współpracy z własnym projektantem firmy Glamox stworzyliśmy wydajną oprawę LED.

A90 spełnia specyfikacje branżowe, zapewnia jasne światło i została zaprojektowana tak, aby podkreślić pionową przestrzeń pomieszczenia, z wyraźnym naciskiem na kształt i wzór.





EGGS Design





Hans Bleken-Rud

2 rozmiary



A90-P1 OP





A90-P1 WB | MB




A90-P2 OP



A90-P2 WB | MB | NB



4 optyki



Szczegóły techniczne

Odbłyśniki: P1: szeroki rozsył (WB), średni rozsył (MB), opal (OP)
 P2: szeroki rozsył (WB), średni rozsył (MB), wąski rozsył (NB), opal (OP)
 Żywotność: min. 50 000 h (L70)
 Zasilacz: ze stałym strumieniem świetlnym (HF) i ze ściemnianiem DALI
 Połączenie: 4-metrowy kabel bez wtyczki (inne opcje dostępne na życzenie)
 IP: 65

Więcej wariantów i informacji technicznych znajdziesz na naszej stronie internetowej



Grupa Glamox

Glamox to norweska grupa przemysłowa, która opracowuje, produkuje i dystrybuje profesjonalne rozwiązania oświetleniowe na rynek globalny.

Wysokiej jakości marki i rozwiązania

Grupa Glamox jest właścicielem kilku wysokiej jakości marek oświetleniowych, w tym: Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel i ES-SYSTEM.

Firma Glamox dąży do spełniania potrzeb i oczekiwań klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań, serwisu oraz wsparcia.

Jakość i doświadczenie

Nasze produkty i rozwiązania są opracowywane oraz testowane przez naszych inżynierów w należących do nas ośrodkach badawczych i testowych, a następnie produkowane oraz certyfikowane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi normami jakości i ochrony środowiska. Opierają się na najnowszej technologii i wiedzy - a także wieloletnim doświadczeniu.