

Plafondsysteem



C90-R gemonteerd in Dampa Clip-In

Inhoud

Overzicht	3
Modulaire plafonds	4-16
Inleg T-profiel plafond	4-5
Inleg T-profiel plafond met doorzaktegels	6-7
Speciaal inleg T-profiel plafond met doorzaktegels	8
Symmetrisch verdekt T-profiel plafond met uitneembare plafondtegels	9
Asymmetrisch verdekt 24 mm T-profiel plafond met uitneembare plafondtegels	10-11
Asymmetrisch verdekt 35 mm T-profiel plafond met uitneembare plafondtegels	12
Verdekt klemsysteem plafond A-profiel 16 mm	13
Verdekt veersysteem plafond T 36 mm	14
Verdekt veersysteem plafond T 45 mm	15
Plafond met niet-uitneembare plafondtegels	16
Gipsplafonds	17
Lineaire rasterplafonds	18
Lamellen plafonds	19

Overzicht


		MODULAIRE PLAFONDS											Niet demonteerbaar 24 mm	Gipsplafonds
		DEMONTABEL												
		DEMONTEERZICHTBARE PROFIELEN					VERDEKTE PROFIELEN							
		15-24 mm	35 mm	15-24 mm	15-24 mm	15 mm	24 mm	Asy 24 mm	Asy 35 mm	16 mm	36 mm	45 mm		
	A51-R G2	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹		
	C25-R G2 C35-R	✓	✓	✓	✓	✓								✓ ³
	C30-RIT G2	✓	✓	✓	✓	✓								✓ ³
	C30-RIC G2						✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	C63-R	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		
	C64-R	✓		✓	✓		✓			✓			✓	✓
	C70-R G2	✓	✓	✓	✓	✓							✓ ²	✓ ²
	C77-R	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹		✓ ³
	C80-R G2	✓					✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹					✓
	C90-R	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹			✓ ¹	✓ ¹			✓ ³
	C91-R							✓				✓		
	C91-RE			✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴								
	C92-R								✓					
	C95-R	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³
	MODERNA2-R	✓	✓	✓	✓	✓								✓ ^{1/3}

1 - Met montagebeugels als accessoire
2 - Met montageframe als accessoire

3 - Met frame voor gipsplafond
4 - Op aanvraag


Modulaire plafonds

Plafondsystemen in standaard lengtes en breedtes, met zichtbare - of verdeckte profielen.




Inleg T Profiel


Inleg T Profiel



Ecophon A15



Ecophon A24




Armstrong Prelude 35


Voorbeelden leveranciers

AMF SK 15/24, Armstrong Prelude 15/24/35, Burgess Sequence 15/24, Ecophon A15/24, Gyproc Gyptone A15/24, Knauf Danoline A, Lindner LMD-K 403, OWA S 15/3, Paroc A, Rockfon A15/24, Trolldtekt K0-S 35


Onze oplossingen




A51-R G2




C77-R




C30-RIT G2




C25-R/C35-R/C95-R/
MODERNA2-R




C70-R G2




C90-R




C63-R



C80-R G2




C80-R G2




C64-R

Kan alleen onder het T profiel gemonteerd worden met gebruik van een montagebeugel.




C70-R G2/C85-R
(+ MNT C70-R G2)




C90-R
(+ MNT C90-R)

Als u van onderaf wilt monteren, adviseren wij u de C70-R G2 of C90-R. Deze armaturen hebben hiervoor een montage-accessoire, dat separaat besteld kan worden.


Inleg T-profiel plafond met doorzaktegels



Rockfon E15S



Rockfon E24S




De doorzaktegels kunnen variëren in design en diepte. Hier is weer gegeven Rockfon E15L.


Voorbeelden leveranciers

AMF VT 15/24, Armstrong Prelude 15/24, Burgess Sequence 15/24, Ecophon E15/24, Gyproc Gyptone E15, Knauf Danoline E/E+, Lindner LMD-K 400, OWA S 15A/3A, Paroc E15/E24, Rockfon E15/24, Trolldtect K0/K3/K5-FS 35


Onze oplossingen




A51-R G2




C77-R




C30-RIT G2




C25-R/C35-R/C95-R/
MODERNA2-R




C70-R G2




C90-R



C63-R




C91-RE (op aanvraag)




C64-R

Kan alleen onder het T profiel gemonteerd worden met gebruik van een montagebeugel.




C70-R G2/
(+ MNT C70-R G2)



C90-R
(+ MNT C90-R)

Als u van onderaf wilt monteren, adviseren wij u de C70-R G2 of C90-R. Deze armaturen hebben hiervoor een montage-accessoire, dat separaat besteld kan worden

Speciaal inleg T-profiel plafond met doorzaktegels




Armstrong Silhouette


Voorbeelden leveranciers

Armstrong Silhouette, OWA S 15B OWAline, Rockfon E15 Microline, SAS 130


Onze oplossingen




A51-R G2




C77-R




C30-RIT G2



C70-R G2




C90-R




C91-RE (op aanvraag)

Symmetrisch verdekt T-profiel plafond met uitneembare plafondtegels



Ecophon Focus Ds




Ecophon Master Ds


Voorbeelden leveranciers

Burgess Sequence Shiplap T24, Ecophon Focus/Master Ds, Paroc D2, Rockfon T24X


Onze oplossingen




A51-R G2
(+ MNT C20-R G2)




C77-R
(+ MNT C77-R)




C30-RIC G2




C90-R
(+ MNT CLICK-IN C90-R)



C90-R
(+ MNT C90)




C91-R/C63-R




C80-R G2
(+MNT DS/T24X)


Asymmetrisch verdekt 24 mm T-profiel plafond met uitneembare plafondtegels



Gyproc Gyptone D1



Gyproc Gyptone D2




Rockfon D-XL


Voorbeelden leveranciers

AMF AW, Gyproc Gyptone D1/D2, Knauf Danoline D/D+, OWA S 9b, Paroc D, Rockfon D-XL/H


Onze oplossingen




A51-R G2
(+ MNT C20-R G2)




A51-R G2
(+ MNT C20-R G2)




A51-R G2
(+ MNT C20-R G2)




C77-R
(+ MNT C77-R)




C77-R
(+ MNT C77-R)




C77-R
(+ MNT C77-R)




C30-RIC G2




C30-RIC G2




C30-RIC G2




C91-R/C63-R



C91-R/C63-R




C91-R/C63-R




C80-R G2
(+MNT GYPTONE D2)

Asymmetrisch verdekt 35 mm T-profiel plafond met uitneembare plafondtegels



Troldekt T35




OWA S 9a


Voorbeelden leveranciers

INLOOK VK-10, Troldekt K5-FN 35, OWA S 9a


Onze oplossingen




C77-R
(+ MNT C77-R)




C77-R
(+ MNT C77-R)




C30-RIC G2



C80-R G2
(+MNT TROLDEKTEK T35)




C92-R




C92-R

Verdekt klemstelsel plafond A-profiel 16 mm



OWA S 22




De plafonds kunnen geleverd worden in 47, 52, 59 of 67 mm hoogte met scherpe of afgeronde rand.


Voorbeelden leveranciers

Armstrong Q-Clip/R-Clip/S-Clip F, Burgess Clip In A-Bar, Fural K, Lindner LMD-K 420, OWA S 22/31/32, SAS 150


Onze oplossingen




A51-R G2
(+ MNT C20-R G2)




C77-R
(+ MNT C77-R)




C30-RIC G2



C90-R
(+ MNT C90)




C91-R/C63-R




C64-R

Verdekt veersysteem plafond T-36 mm



Dampa Clip-In




De plafonds kunnen geleverd worden in 36 mm (Dampa Clip-In / Meta Klemkassett) of 45 mm (Armstrong T-Clip F / SAS 120) hoogte met scherpe of afgeronde randen.


Voorbeelden leveranciers

Armstrong T-Clip F, Dampa Clip-In, Meta Klemkassett, SAS 120


Onze oplossingen




A51-R G2
(+ MNT C20-R G2)




C77-R
(+ MNT C77-R)



C30-RIC G2




C90-R
(+ MNT SPRING-T36 C90-R)




C91-R/C63-R

Verdekt veersysteem plafond T 45 mm



Burgess Clip-In




De plafonds kunnen geleverd worden in 38 mm (Burgess Clip-In) of 45 mm hoogte (Armstrong Orcal 1800/Burgess Clip-In) met scherpe of afgeronde randen.


Voorbeelden leveranciers

Armstrong Orcal 1800, Burgess Clip-In


Onze oplossingen




A51-R G2
(+ MNT C20-R G2)



C77-R
(+ MNT C77-R)




C30-RIC G2



C91-R/C63-R

Niet-demonteerbaar




Rockfon C

Voorbeelden leveranciers

AMF GN, Rockfon C


Onze oplossingen



C70-R G2/
(+ MNT C70-R G2)

Gipsplafonds

Niet modulaire plafonds waar de sparing aangepast dient te worden aan de afmeting van het armatuur.




Op maat gemaakte sparing in plafond




Gipsplafond


Onze oplossingen




MNT FRAME PLASTERBOARD




C70-R G2/
(+ MNT C70-R G2)



C64-R




C80-R G2




C80-S G2
(+MNT TRIMLESS)

Lineaire rasterplafonds


Plafonds met inleg profielen of rasters, waarop de uiteinden van de platen rusten. De profielen hebben verschillende breedtes en designs en de lengtes variëren.




Inleg



Opleg



Armstrong Inleg




Armstrong Opleg


Voorbeelden leveranciers

Armstrong linear grid, SAS 330


Onze oplossingen



C95-R



C90-R




C90-R
(+ MNT C90-R)


Voor de inleg versie met plafondtegels 300 x 1200 of 312 x 1250 mm, adviseren wij te gebruiken C95-R, C90-R or C63-R. Voor de opleg versie zijn C90-R en C63-R het meest geschikt.

Lamellen plafonds

Lamellen plafonds bestaan in verschillende module breedtes (meestal 100, 150, 200 en 300 mm). De plafondtegels zijn aan beide zijden geprofileerd met gesloten of open tussenruimtes. De tegels variëren in zowel hoogte als design.



Open lamellen plafond




Gesloten lamellen plafond

Voorbeelden leveranciers

Dampa, Hunter Douglas

Mogelijke oplossing



D70-R

Lamellen plafonds bestaan in veel verschillende uitvoeringen. Bij voldoende plafondhoogte worden er vaak pendelarmaturen gebruikt maar ook inbouw downlights zijn een mooie verlichtingsoplossing. Uw accountmanager vindt graag de beste oplossing voor uw project.



De Glamox Groep

Glamox is een Noorse industriële groep die professionele verlichtingsoplossingen ontwikkelt, produceert en distribueert voor de wereldmarkt. Onze missie is om duurzame verlichtingsoplossingen te bieden die de prestaties en het welzijn van mensen verbeteren.

Hoge prestaties en gebruiksgemak

Onze oplossingen zijn ontworpen om hoge prestaties en duurzaamheid te combineren met eenvoud en gebruiksgemak en bieden zo een superieure klantervaring. We maken slim gebruik van de nieuwste technologie en leveren deze met generaties ervaring en echte zorg voor onze klanten en degenen die er werken.

Kwaliteitsmerken en toegewijde ondersteuning

We bieden onze oplossingen aan met hoogwaardige verlichtingsmerken. Ongeacht het merk staat de nauwgezette opvolging van elke klant centraal in ons aanbod. Of het nu in een productiefaciliteit, een vissersvaartuig of een kantoorgebouw is, het is onze ambitie om verlichting te bieden die bijdraagt aan een beter leven voor alle gebruikers.

Voor meer informatie www.glamox.nl

