



# Harkitusti erilainen

Glamox C85-R ja C85-S



# Harkitusti erilainen

## Glamox C85-R ja C85-S

Viime vuosina olemme kokeneet moduulivalaisimien käytön voimakkaan kasvun. On haluttu suuria, valaistuja pintoja ja homogeenista valoa. Tällaisia mikroprismaattisesta- tai opaalioptiikasta valmistettuja LED-paneeleita meilläkin on laaja valikoima tuotannossamme. Mutta vaihteeksi haluamme tarjota jotakin aivan muuta. Siksi tuomme markkinoille uuden, erilaisen Glamox C85-valaisimen.



C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu myös siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota. Valaisimen mallintava valo lisää syvyysvaikutelmaa ja antaa oikeat mittasuhteet ympäristöönsä. Valo on huomaamatonta etäältä, miellyttävää kun liikut lähemmäksi sitä ja täsmällistä silloin, kun se on pääsi yläpuolella.

LISÄÄ  
SYVYYSVAIKUTELMAA JA  
ANTAA OIKEAT  
MITTASUHTEET



HUOMAAMATON ETÄÄLTÄ



TÄSMÄLLISTÄ SUORAAN  
YLÄPUOLELLASI





## Korkea valon laatu, vähän häikäisyä

Voidaan ajatella, että Glamox palaa juurilleen tämän tyyppisen optiikan suunnittelussa. Loppujen lopuksi C85-valaisimen heijastinoptiikka vaikuttaa vahvasti samantyyppiseltä kuin se, joka oli aikoinaan Glamoxin tavaramerkki vertaansa vailla olevan valonlaatuun vaikuttavien ominaisuuksiensa vuoksi.

Samaan aikaan C85 on ennen kaikkea LED-valaisin, jossa jokainen, pieni suunnittelun yksityiskohta on toteutettu siksi, että jokaikisestä diodista ulos tuleva valon laatu olisi paras mahdollinen.

Valaisimen rakenne muistuttaa symmetristä alasvalorypästää, joka tarjoaa ainutlaatuisen valon laadun. Valo suodattuu häikäisysojan kautta vähentäen pienten, voimakkaasti hehkuvien diodien aiheuttamaa häikäisyä. Häikäisysojasta valo on suunnattu juuri niin kuin me haluamme räätälöityjen, metalloitujen heijastimien avulla, mikä myös vähentää häikäisyä tyyppillisistä katselukulmista.



## Universaali muotoilu

Keskittyminen valon laatuun ei ole estänyt suunnittelijaa tekemästä esteettisesti tyylikästä muotoilua. Pienten valomodulien toistuva kuvio luo puhtaan ja harmonisen ulkonäön, johon yhdistyy universaali viehäytys. Pinta-asenteisessa valaisinmallissa tämä korostuu valoa ympäröivän, yksiosaisen, valetun polykarbonaattikehyksen muodossa.



## Energiatehokas, kestävä tuote

C85-valaisimessa käytetyn heijastinoptiikan toisena etuna on se, että sen avulla on mahdollista muuttaa suuri osa energiasta valoksi. Glamox C85-valaisimessa tämä tarkoittaa, että valaisin voi tuottaa yli 130 lumenia / W. Valaisimessa on myös erinomainen lämmön hallinta. Sekä valonlähteen että liitännälaitteen arvioitu elinikä on 100 000 tuntia, mikä merkitsee noin 22 vuotta, jos valot ovat päällä 12 tuntia päivässä, 365 päivää vuodessa. Energiatehokkuuden, korkean laadun ja kestävyuden yhdistelmä vähentää valaisimen käyttö- ja huoltokustannukset minimiin.



## Valonohjaus

Glamox C85 on saatavana DALI-liitännälaitteella ja se on yhteensopiva kaikkien Glamox-valonohjausjärjestelmien kanssa. Valaisin voidaan toimittaa sisäänrakennetuilla läsnäolo- ja päivänvalotunnistimilla. Saatavana on myös sisäänrakennettu sensori erityyppisiin ohjauksiin, kuten langattomaan ohjaukseen tai johdotettuun DALI-järjestelmään rele-ohjatun ON/OFF-sensorin lisäksi. Tämä tekee C85-valaisimesta erittäin joustavan ja monipuolisen.



### **Katso verkkosivuiltamme päivitettyt tekniset tiedot!**

Pyrimme jatkuvasti päivittämään tuotteitamme paremmilla valonlähteillä, liitännälaitteilla ja sensoreilla.

Tästä johtuen saat päivitettyt tiedot valonlähteistä, värilämpötiloista, sensoreista, tuotteiden eliniästä jne. parhaiten verkkosivuiltamme.






Glamox C85-S



Glamox C85-R



## Turvavoratkaisut turvallisuuden parantamiseksi



Glamox C85 voidaan toimittaa integroidulla turvavalolla (vakio, itse-testaava tai DALI), 1- tai 3h akulla. DALI-valonohjausjärjestelmässä turvavalosta ja siihen kuuluvia akkuja voidaan valvoa Central Monitoring-järjestelmän avulla, joka tuottaa automaattisia raportteja.



## Useimpiin kattoihin

C85-R soveltuu hyvin kaikkiin 15- ja 24 mm T-listakattoihin. Muita kattotyyppiä varten on saatavana lisätarvikkeena asennuskehys, jossa on kiinnikkeet. Tämä kehys soveltuu lähes kaikkiin markkinoilla oleviin piilo- ja kipsilevykattoihin. Ulkoinen liitäntälaitte mahdollistaa valaisimen nopean ja helpon asennuksen.



## Ihmisen suorituskyvyn parantaminen

C85 voidaan toimittaa myös valon värilämmön säädöllä sekä DAL-himmennyksellä. DAL-himmennyksen ja värilämmön säädön (CCT) yhdistelmällä voit säätää valon intensiteettiä ja värilämpötilaa, joka on perustana ihmislähtöisen valaistuksen (HCL) ratkaisuille. Ihmislähtöistä valaistusta voidaan käyttää parantamaan ihmisten suorituskykyä ja työhyvinvointia.



Harkitusti erilainen



# Glamox-konserni

Glamox on norjalainen teollisuusyritys, joka kehittää, valmistaa ja toimittaa ammattivalaistuksen ratkaisuja maailmanlaajuisesti.

## Laadukkaat brändit ja tuotteet

Glamox-konserni omistaa useita laadukkaita tuotemerkkejä: Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel ja Luxonic. Glamox on sitoutunut täyttämään asiakkaiden toiveet ja tarpeet tarjoamalla laadukkaita tuotteita, ratkaisuja ja tukipalveluita.

## Teknologia ja kokemus

Tuotteemme ja ratkaisumme ovat insinööriemme kehittämiä ja testaamia. Tuotteet on testattu laboratorioissamme asianmukaisten laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti. Ne pohjautuvat uusimpaan teknologiaan, asiantuntemukseen ja vuosikymmenten kokemukseen.